

12X



Photo non contractuelle

BROYEUR DE BRANCHES

**GRANDE GUEULE
MAIS PAS QUE...**

- > Ø admissible 300 mm
- > Rouleau ameneur Ø 400 mm
- > Moteur hydraulique 786 cm³
- > Montage 1 essieu
- > Vérin de compression sur rouleau ameneur
- > Système "No stress"

12X

DESCRIPTION

Le 12X est le broyeur à tambour le plus compact de la Gamme Bandit. Il est capable de traiter des matériaux jusqu'à 300 mm de diamètre.

Les branches sont alimentées vers le rotor par l'intermédiaire d'un rouleau ameneur de 400 mm de diamètre et 550 mm de large. Ce dernier est entraîné par un puissant moteur hydraulique de 786 cm³ développant un couple phénoménal.

Grace à son énorme ouverture de travail de 400 x 550 mm les matériaux volumineux et les fourches sont broyés avec une grande facilité.

Un vérin de compression situé au-dessus du rouleau supérieur vient compléter le montage. Il permet d'appliquer sur les fourches une pression de 800 kg et ainsi d'optimiser l'alimentation.

Le 12X est disponible en version diesel 74 CV ou essence 90 CV. A noter que la version essence peut fonctionner au bio éthanol, après montage d'un kit. Il en résulte un coût d'utilisation très intéressant.

Une version sur chenilles équipée d'une radio commande est également disponible.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------|--|
| RÉFÉRENCE | 12X |
| Ø ADMISSIBLE | 300 MM |
| OUVERTURE | 400 X 550 MM |
| GOULOTTE ORIENTABLE | 270° |
| TRÉMIE RABATTABLE | OUI |
| ROULEAUX AMENEURS | 1 ROULEAU Ø 400 MM |
| ORGANE DE COUPE | TAMBOUR 2 COUTEAUX Ø 510 mm |
| MOTORISATIONS ESSENCE | GM 90 CV |
| MOTORISATIONS DIESEL | KOHLER 74 CV |
| RÉSERVOIR CARBURANT | 93 L |
| RÉSERVOIR HYDRAULIQUE | 45 L |
| EMBRAYAGE | OUI |
| TRANSMISSION | PAR COURROIES |
| VERSION | CHÂSSIS ROUTIER 1 ESSIEU |
| POIDS TOTAL | DIESEL 2.5 T / ESSENCE 2.3 T |
| RENDEMENT MOYEN | JUSQU'À 20 M ³ /H |
| EN OPTION | VERSION CHENILLES, COULEUR PERSONNALISÉE |



Un vérin hydraulique, de série, exerce une pression supplémentaire sur l'unique rouleau.



Imposant rouleau ameneur de 550 x 400 mm.



Les 2 couteaux du tambour sont faciles d'accès et simples à démonter.

C'est aussi ...!

12X

Broyeur sur chenilles
ou sur roues

Ø 300 mm

- > Diesel 74 cv
- Essence 90 cv
- > Tambour 2 couteaux



- > Rouleau ameneur
Ø 400 mm

SG-40

Rogneuse de souches
sur chenilles

ÉTROITE
ET PUISSANTE

- > Balayage 1200 mm
- > Essence 38 cv



- > Largeur 740 mm
- > Radiocommande en option

12XT

Broyeur sur chenilles
ou sur roues

Ø 300 mm

- > Diesel 74 cv
- Essence 90 cv
- > Tambour 2 couteaux



- > Rouleau ameneur
Ø 400 mm

2550

Rogneuse 4 roues
motrices ou sur chenilles

POLYVALENTE



- > Balayage 1360 mm
- > 100 % hydraulique



- > Largeur 890 / 1 340 mm
- > Diesel 50 cv

15XPC

Broyeur sur remorque

Ø 380 mm

- > Tambour 4 couteaux
- > Diesel 134 cv
- Essence 125 cv




- > Tambour Ø 610 mm
- 4 couteaux réversibles

SG-75

Rogneuse de souches
sur chenilles

MONSTRUEUSEMENT
EFFICACE

- > Balayage 2060 mm
- > Diesel 74 cv
- > Largeur 890 / 1400 mm



- > Transmission par cardan
en prise directe
- > Radiocommande de série

18XT

Broyeur sur chenilles

Ø 450 mm

- > Moteur V8 essence 165 cv
- > Chenilles 600 mm de large
- pour zones humides
- > Existe en version bioéthanol



2900T

Rogneuse de souches
sur chenilles

PLEINE PUISSANCE !

- > Balayage 1905 mm
- > Diesel 120 cv
- Essence 165 cv



- > 100 % hydraulique
- > Radiocommande de série